

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov
Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre neprofesionálnych používateľov

GAME REPELLENT PRO

Pomocný prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na zníženie rizika poškodenia kukurice, slnečnice, repky a vybraných obilnín zajacmi a lesnou zverou.

AKTÍVNA ZLOŽKA

Výt'ážok vachty trojlistej	50 g/l (5 % hm)
Výt'ážok deväťсила lekárskeho	50 g/l (5 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS07

Pozor

H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102	Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264	Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom.
P270	Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280	Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+	Po ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.
P338	Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313	Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P391	Zozbierajte uniknutý produkt.
P501	Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.
EUH401	Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
SP1	Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!

Držiteľ autorizácie Magyar Arany Bt, 5553 Kondoros
Hősök útja 55
Maďarská republika

Distribútor pre SR: Attend SA Kft. 5700 Gyula
Szent József utca 1
Maďarská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **25-01987-PM**

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 0,25 l, 0,5 l, 1 l PE fľaša
5 l, 10 l, 20 l, 50 l, PE kanister
600 l, 1000 l PE sud

^(R) je ochranná známka spoločnosti Magyar Arany Bt

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Prípravok obsahuje výťažky z liečivých rastlín, ktoré svojou nepríjemnou chuťou, vôňou a štruktúrou (vplyv na prežúvanie) pôsobia odpudivo pre zver a tým sa zníži riziko poškodenia pestovaných plodín.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
kukurica, slnečnica, repka jarná, repka ozimná, pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný, raž jarná, raž ozimná, ovos, tritikale	obmedzenie poškodenia zverou	0,5l	AT	

AT- ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 100 l/ha

Počet aplikácií: max. 3x za vegetačné obdobie plodiny

Interval medzi aplikáciami: 14-21 dní

Prípravok aplikujte preventívne, v rastovej fáze od štádia 2 lisov do začiatku kvitnutia (BBCH 12 –61).

Na malých plochách sa vyžaduje ošetrovanie celej plochy, na veľkých pozemkoch stačí ošetriť minimálne 20 metrovú šírku po obvode plochy, od územia, kde sa divá zver vyskytuje. Aplikujte vždy za suchého počasia. Koncom jesene a začiatkom zimy postrekujte v dňoch bez mrazu, pri aplikácii na jar a v lete postrekujte v ranných alebo večerných hodinách. Pred použitím pretrepte! Letecký postrek nie je povolený.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do 3/4 vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie po ukončení práce vypláchnite čistou vodou. V prípade čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych plôch. Oplachová voda nesmie zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, zneškodnite ju ako nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku).

Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky: ochranné rukavice, ochranu očí/tváre, pracovný odev (tričko s dlhým rukávom, dlhé nohavice, uzavretá obuv). Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite!

PRVÁ POMOC

- | | |
|--------------------------------|--|
| Všeobecné pokyny: | V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára. |
| Po nadýchaní: | Prerušte prácu. Opustite ošetrovanú oblasť, alebo preneste postihnutého mimo ošetrovanú oblasť. |
| Pri zasiahnutí pokožky: | Odložte kontaminovaný / nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte teplou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte. |
| Pri zasiahnutí očí: | Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich. |
| Pri náhodnom požití: | Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. |

Pri vyhľadání lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s

Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. č. +421 (0)2 5477 4166.

SKLADOVANIE

V skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote $+5^{\circ}\text{C}$ až $+25^{\circ}\text{C}$, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liečiv, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Uchovávajte mimo dosahu detí alebo domácich zvierat. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba skladovateľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)!

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriadení vystriekajte na ošetrenej ploche, nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Nepoužitý zvyšok postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!